

# Metodología y tecnología de la programación

## Ingeniería Informática (UCM)

Hoja de ejercicios 7

Curso 2006/2007

### EJERCICIOS DE COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

**Ejercicio 1** Sea el problema de determinar si un grafo no dirigido con  $n$  vértices contiene un camino de longitud al menos 2.

1. Mediante el método del adversario, demostrar que cualquier algoritmo que resuelva este problema tiene un coste en  $\Omega(n^2)$  en el peor caso si está restringido a realizar preguntas de la forma “¿Existe una arista entre los vértices  $i$  y  $j$ ?”. (Por ejemplo, si el grafo se representa mediante una matriz de adyacencia.)
2. Demostrar que, sin embargo, este problema se puede resolver en tiempo  $O(n)$  si el algoritmo puede preguntar en cada vértice por la lista de sus vértices adyacentes.

**Ejercicio 2** Utilizar el método del adversario para demostrar que cuando todos los elementos de un vector son distintos no es posible localizar la mediana con certeza sin mirar a cada elemento. Por otro lado, mostrar con un ejemplo que este no es el caso si los elementos no son distintos.

**Ejercicio 3** Demostrar que las reducciones polinómicas son transitivas. Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  tales que  $A \leq^T B$  y  $B \leq^T C$ ; demostrar que  $A \leq^T C$ . Repetir la demostración para  $\leq^p$  con la restricción de que  $A$ ,  $B$  y  $C$  sean problemas de decisión.

**Ejercicio 4** Encontrar dos problemas de decisión sencillos,  $X$  e  $Y$ , tales que  $X \leq^T Y$  pero  $X \not\leq^p Y$ .

**Ejercicio 5** 1. Sean  $X$  e  $Y$  dos problemas de decisión. Demostrar que si  $X \in \mathcal{NP}$  y  $Y \leq^p X$  entonces  $Y \in \mathcal{NP}$ .

2. Mostrar evidencia convincente de que es posible que  $X \in \mathcal{NP}$  y  $Y \leq^T X$ , y sin embargo  $Y \notin \mathcal{NP}$  incluso aunque  $Y$  sea un problema de decisión.

**Ejercicio 6** Demostrar que el problema de encontrar una asignación que satisfaga una fórmula booleana es Turing equivalente en tiempo polinómico al problema de decidir si tal asignación existe.

**Ejercicio 7** Demostrar que la versión de decisión del problema del viajante es Turing equivalente en tiempo polinómico a la versión de optimización.

**Ejercicio 8** Sean los tres problemas siguientes:

1. PDC: Dado un grafo  $G$  y un natural  $n$ , ¿existe un cliqué de tamaño  $n$  en  $G$ ?
2. POC: Dado un grafo  $G$ , encontrar el tamaño del mayor cliqué en  $G$ .
3. PC: Dado un grafo  $G$ , encontrar un cliqué de tamaño máximo en  $G$ .

Demostrar que los tres son Turing equivalentes en tiempo polinómico.

**Ejercicio 9** Mostrar mediante un ejemplo que el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila puede dar lugar a soluciones arbitrariamente malas si se aplica en la versión en que los objetos no se pueden partir. Modificar ligeramente dicho algoritmo para obtener un algoritmo 2-aproximado que resuelva el problema. (Se puede suponer que ningún objeto pesa más que la capacidad de mochila.)